

1	KADŁUB	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
1.01	Kadłub - burty w kolorze. dno białe	•	•	•
1.02	Pokład biały z szarymi powierzchniami przeciwpoślizgowymi	•	•	•
1.04	Dwie tylne bakisty	•	•	•
1.05	Przegrody pomiędzy bakistami pod kojami, wytopkotowane	opcja	•	•
1.06	Komora kotwiczna wytopkotowana, z odpływem	opcja	•	•
1.07	Listwa odbojowa z końcówkami	opcja	•	•
1.08	Okna w kadłubie z plexy	opcja	opcja	•
1.09	Dodatkowy balast (dotyczy wersji zatokowej)	opcja	opcja	opcja
2	KOKPIT I STERÓWKA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
2.01	Samoodpływowy kokpit	•	•	•
2.02	Przesuwane drzwi w ramie aluminiowej	•	•	•
2.03	Szyba przednia szklana	•	•	•
2.04	Szyby boczne szklane, nieotwierane	•	•	•
2.05	Szyby boczne szklane, otwierane wraz z zamkami	opcja	opcja	•
2.06	Fotel sternika, stały	opcja	•	•
2.07	Mechanizm składania fotela sternika	opcja	opcja	•
2.29	Regulacja fotela sternika - przód/tył	opcja	opcja	opcja
2.30	Regulacja fotela sternika - obrotowa	opcja	opcja	opcja
2.08	Podnózek fotela sternika	opcja	•	•
2.09	Stół w sterówce montowany na stałe	•	•	•
2.10	Stół w sterówce składany	opcja	•	•
2.11	System sterowania + koło sterowe (do silnika przyczepnego)	opcja	•	•
2.12	Dodatkowe miejsce do spania w sterówce	opcja	•	•
2.13	Oparcie na rufie z płyty starbord	opcja	•	nd
2.14	Oparcie na rufie z plexy	opcja	opcja	•
2.15	Błat w kambuzie wykonany z corianu	opcja	opcja	•
2.16	Szafka pod kuchenką	opcja	opcja	•
2.25	Szuflada typu cargo pod kuchenką (wymagana szafka pod kuchenką)	opcja	opcja	opcja
2.34	3 szuflady pod kuchenką (wymagana szafka pod kuchenką)	opcja	opcja	opcja
2.17	Kuchenska dwupalnikowa z instalacją (zintegrowana ze zlewem), pojemnik na butle gazową w kokpicie	opcja	opcja	•
2.20	Lodówka	opcja	opcja	•
2.33	Lodówka szufladowa	opcja	opcja	opcja
2.21	Luk w dachu sterówki	opcja	opcja	•
2.22	Materace w kokpicie	opcja	opcja	opcja
2.23	Dwie półki w słupkach	opcja	opcja	opcja
2.31	Półka nad drzwiami przesuwными	opcja	opcja	opcja
2.24	Szafka pod siedziskiem z szufladą	opcja	opcja	opcja
2.26	Drewniany panel na zegary	opcja	opcja	opcja
2.27	Podłoga z teaku w kokpicie	opcja	opcja	opcja
2.28	Zamknięcia bakist w kokpicie (2 kandahary)	opcja	opcja	opcja
2.32	Zastony w sterówce	opcja	opcja	opcja
2.35	Dywaniki (3 szt.)	opcja	opcja	opcja

3	WNĘTRZE	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
3.01	Wnętrze na bazie wkładek laminatowych z elementami drewnianymi (brzoza) *	•	•	•
3.06	Dopłata do forniru - dąb lub mahoń	opcja	•	opcja
3.11	Dopłata do forniru - teak lub afromosia	opcja	opcja	•
3.02	Jaskółki w kabinie dziobowej	•	•	•
3.03	Materace STANDARD	•	•	nd
3.04	Materace LUX	opcja	opcja	•
3.05	Lewa burta koi rufowej wyłożona wykładziną	•	•	•
3.07	Szafa z półką w kabinie dziobowej lewa burta	opcja	•	•
3.08	Szafka w koi dziobowej prawa burta	opcja	•	•
3.09	Dodatkowa półka nad szafką w koi dziobowej	opcja	•	•
3.10	Mała szafka pod zlewem w WC	opcja	•	•
3.16	Dopłata do dużej szafki pod zlewem w WC	opcja	opcja	opcja
3.12	Dekoracyjne listwy na jaskółkach w kabinie dziobowej	opcja	opcja	•
3.13	Luk w kabinie dziobowej	opcja	opcja	•
3.14	Otwierane okno w WC	opcja	opcja	•
3.15	Dodatkowa półka w WC	opcja	opcja	•
3.17	Laminat HPL na podłodze	opcja	opcja	opcja
3.18	Dodatkowe okno w koi rufowej	opcja	opcja	opcja
3.19	Zastonki w kabinach	opcja	opcja	opcja
3.20	Kotara oddzielająca koje dziobową	opcja	opcja	opcja
4	OKUCIA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
4.01	Knagi (4 sztuki)	•	•	•
4.02	Kosz dziobowy - mały	opcja	•	nd
4.03	Kosz dziobowy - duży	opcja	opcja	•
4.04	Handrelingi w kokpicie	opcja	opcja	•
4.05	Handrelingi na dachu sterówki	opcja	opcja	•
4.07	Drabinka	opcja	opcja	opcja
4.08	"Kaczy dziób" z rolką kotwicy	opcja	opcja	opcja
4.09	Platforma rufowa wykonana ze stali nierdzewnej z drewnianymi szczeblami	opcja	opcja	opcja
4.10	Okucia ze stali 316	opcja	opcja	opcja
4.11	Handreling na prawym słupku	opcja	opcja	opcja
5	INSTALACJA WODNO-SANITARNA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
5.01	Instalacja wodna (Zlew w WC, pompa zanurzeniowa, zbiornik na wodę 40 l)	opcja	•	•
5.02	Dopłata do ciśnieniowej instalacji wodnej (zbiornik na wodę 60l, pompa ciśnieniowa, zlew w kambuzie)	opcja	opcja	•
5.04	Zbiornik na wodę 100 l	opcja	opcja	opcja
5.11	Wskaźnik poziomu wody	opcja	opcja	opcja
5.05	Prysznic w kokpicie	opcja	opcja	opcja
5.06	Prysznic w kabinie WC	opcja	opcja	opcja
5.07	Elektryczna pompa zenzowa	opcja	opcja	opcja
5.08	Bojler na ciepłą wodę 230V (18l)	opcja	opcja	opcja
5.10	WC chemiczne	opcja	opcja	•
5.09	WC morskie (elektryczne) ze zbiornikiem, wskaźnikiem poziomu oraz pompą maceracyjną	opcja	opcja	opcja
6	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
6.01	Oświetlenie wewnętrzne (7 lamp, Rozdzielnia elektryczna na 5 obwodów, wyłącznik główny, pudełko na akumulator,	opcja	•	•
6.02	Dopłata do lamp LEDowych	opcja	opcja	•
6.03	Lampy LED w kokpicie (2 sztuki)	opcja	opcja	•

6.04	Klakson na dachu	opcja	opcja	•
6.05	Lampka sternika	opcja	opcja	•
6.06	Akumulator kwasowy 60 Ah	opcja	opcja	•
6.07	Akumulator żelowy 80 Ah	opcja	opcja	opcja
6.08	Gniazdo 12 V (1 sztuka)	opcja	opcja	opcja
6.09	Wycieraczka prawa	opcja	opcja	opcja
6.10	Wycieraczka lewa	opcja	opcja	opcja
6.11	Bateria słoneczna na dachu sterówki ultra 100 Wp	opcja	opcja	opcja
6.12	Instalacja 230 V - bezpiecznik różnicowy, dwa gniazda wewnątrz, gniazdo ładowania z ładu	opcja	opcja	opcja
6.13	Przewód do ładowania z ładu 10 m	opcja	opcja	opcja
6.14	Ładowarka 15 A	opcja	opcja	opcja
6.15	Ogrzewanie powietrzne 2 kW (3 wyloty)	opcja	opcja	opcja
6.16	Nawiew ciepłego powietrza na szybę (wymagane ogrzewanie)	opcja	opcja	opcja
7	ELEKTRONIKA I MULTIMEDIA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
7.01	CD radio z mp3 i wejściem iPod, 2 głośniki	opcja	opcja	•
7.02	Głośniki w kokpicie (2 sztuki)	opcja	opcja	•
7.03	Echosonda Dragonfly 4 PRO z ekranem 4,3" (sonar chirp i chirp downvision, Wi-Fi, GPS, kartografia EU c-map	opcja	opcja	opcja
7.04	Echosonda Dragonfly 5 PRO z ekranem 5" (sonar chirp i chirp downvision, Wi-Fi, GPS, kartografia EU c-map essentials)	opcja	opcja	opcja
7.05	TV 21" z anteną i instalacją	opcja	opcja	opcja
8	OSPRZĘT	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
8.01	Światła nawigacyjne	opcja	opcja	opcja
8.10	Tunel steru strumieniowego	opcja	opcja	opcja
8.02	Silnik steru strumieniowego (Lewmar 1,5 kW) z instalacją podłączony do akumulatora głównego (wymagany tunel)	opcja	opcja	opcja
8.03	Elektryczna winda kotwiczna z łańcuchem 20 m (podłączona do głównego akumulatora); Wymagany montaż "kaczego dzioba" z rolką kotwicy.	opcja	opcja	opcja
8.04	Akumulator do steru/windy z separatorem ładowania (80Ah)	opcja	opcja	opcja
8.05	Bimini w kokpicie	opcja	opcja	opcja
8.06	Kapok (1 sztuka)	opcja	opcja	opcja
8.07	Zestaw: cumy 2x10 m, lina kotwiczna 1x20 m, kotwica 7,5 kg	opcja	opcja	opcja
8.08	Zestaw odbijaczy (4 sztuki)	opcja	opcja	opcja
8.09	Przyczepa 2700 kg z podporami wzdłużnymi i lampami led	opcja	opcja	opcja
8.11	Materace do opalania na dziobie	opcja	opcja	opcja
9	SILNIK STACJONARNY	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
9.01	YANMAR 2YM15 (14 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
9.02	YANMAR 3YM20 (21 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
9.03	YANMAR 3YM30 (29 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
9.04	System sterowania do silnika stacjonarnego (sterowanie hydrauliczne)	opcja	opcja	opcja
10	SILNIK ZABURTOWY	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
10.05	MERCURY 30 KM wersja uciągowa, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
10.06	MERCURY 60 KM wersja uciągowa, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
10.07	Wskaźnik trymu do silnika MERCURY	opcja	opcja	opcja
10.01	SUZUKI 20 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
10.02	SUZUKI 25 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja

10.03	SUZUKI 30 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
10.04	SUZUKI 40 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
11	ZBIORNIK NA PALIWO	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
11.01	Zbiornik na paliwo 70 l z linią paliwową	opcja	opcja	opcja
11.02	Zbiornik na paliwo 90 l z linią paliwową	opcja	opcja	opcja
11.03	Wskaźnik poziomu paliwa	opcja	opcja	opcja
12	KONSERWACJA	STANDARD	PLUS	PRESTIGE
12.01	Malowanie dna farbą antyosmozową	opcja	opcja	opcja
12.02	Malowanie dna farbą antyporostową	opcja	opcja	opcja

* Laminaty w pełni poskładane, bakisty bez grodzi, nietopkotowane

Ceny netto, EXW Głowno

Wszelkie informacje zawarte powyżej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia, o którym mowa w art. 561(1) § 1 punkt 2 oraz art. 561(1) § 2 Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte powyżej stanowią jedynie przykładową specyfikację JANMORA 700 oraz jego wyposażenia. Poszczególne elementy specyfikacji, w tym elementy wyposażenia oraz ceny mogą ulec zmianie w każdym momencie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Stocznia jachtowa JANMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji, wyposażeniu oraz cenach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ceny skontaktuj się ze stoczną jachtową JANMOR lub autoryzowanym przedstawicielem handlowym.