

	<b>PODSTAWA</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PLUS</b>	<b>PRESTIGE</b>
J700.001	Kadłub - burty w kolorze. dno białe	•	•	•
J700.002	Pokład biały z szarymi powierzchniami przeciwpoślizgowymi	•	•	•
J700.003	Dwie tylne bakisty	•	•	•
J700.009	Samoodpływowy kokpit	•	•	•
J700.046	Jaskółki w kabinie dziobowej	•	•	•
J700.004	Przegrody pomiędzy bakistami pod kojami, wytopkotowane	opcja	•	•
J700.005	Komora kotwiczna wytopkotowana, z odpływem	opcja	•	•
J700.006	Listwa odbojowa z końcówkami	opcja	•	•

	<b>MEBLE</b>	<b>STANDARD</b>	<b>PLUS</b>	<b>PRESTIGE</b>
J700.045	Wnętrze na bazie wkładek laminatowych z elementami drewnianymi (brzoza) *	•	•	•
J700.050	Dopłata do forniru - dąb lub mahoń	opcja	•	•
J700.055	Dopłata do forniru - teak lub afromosia	opcja	opcja	•
J700.052	Szafka w koi dziobowej prawa burta	opcja	•	•
J700.053	Dodatkowa półka nad szafką w koi dziobowej	opcja	•	•
J700.056	Dekoracyjne listwy na jaskółkach w kabinie dziobowej	opcja	opcja	•
J700.051	Szafa z półką w kabinie dziobowej lewa burta	opcja	•	•
J700.054	Mała szafka pod zlewem w WC	opcja	•	•
J700.060	Dopłata do dużej szafki pod zlewem w WC	opcja	opcja	opcja
J700.059	Dodatkowa półka w WC	opcja	opcja	•
J700.014	Fotel sternika, stały	opcja	•	•
J700.136	Fotel sternika, stały - dopłata do fotela Premium	opcja	opcja	opcja
J700.015	Mechanizm składania fotela sternika	opcja	opcja	•
J700.035	Regulacja fotela sternika - przód/tył	opcja	opcja	opcja
J700.036	Regulacja fotela sternika - obrotowa	opcja	opcja	opcja
J700.016	Podnózek fotela sternika	opcja	•	•
J700.032	Drewniany panel na zegary	opcja	opcja	opcja
J700.017	Stół w sterówce montowany na stałe	•	•	•
J700.018	Stół w sterówce składany	opcja	•	•
J700.020	Dodatkowe miejsce do spania w sterówce	opcja	•	•
J700.023	Błat w kambuzie wykonany z corianu	opcja	opcja	•
J700.024	Szafka pod kuchenką	opcja	opcja	•
J700.031	Szuflada typu cargo pod kuchenką (wymagana szafka pod kuchenką)	opcja	opcja	opcja
J700.040	3 szuflady pod kuchenką (wymagana szafka pod kuchenką)	opcja	opcja	opcja
J700.044	Szuflada nad lodówką szufladową z przegrodkami na sztucce (wymagana lodówka szufladowa)	opcja	opcja	opcja
J700.030	Szafka pod siedziskiem z szufladą	opcja	opcja	opcja
J700.037	Półka nad drzwiami przesuwными	opcja	opcja	opcja
J700.029	Dwie półki w słupkach	opcja	opcja	opcja
J700.061	Laminat HPL na podłodze	opcja	opcja	opcja
J700.146	Podłoga nad zbiornikami w bakiście w sterówce	opcja	opcja	opcja
J700.043	Stolik w kokpicie	opcja	opcja	opcja

J700.143	Rozkładany stolik kokpitowy	opcja	opcja	opcja
J700.033	Podłoga z teaku w kokpicie	opcja	opcja	opcja
J700.141	Podłoga w kokpicie Vendeck	opcja	opcja	opcja

### TAPICERKA

		STANDARD	PLUS	PRESTIGE
J700.049	Lewa burta koi rufowej wyłożona wykładziną	•	•	•
J700.047	Materace	opcja	•	nd
J700.048	Materace - dopłata do materacy Premium	opcja	opcja	•
J700.028	Materace w kokpicie siedziska	opcja	opcja	opcja
J700.042	Materace w kokpicie oparcia	opcja	opcja	opcja
J700.118	Materace do opalania na dziobie	opcja	opcja	opcja
J700.142	Pokład słoneczny na rufie	opcja	opcja	opcja
J700.038	Zastony w sterówce	opcja	opcja	opcja
J700.063	Zastonki w kabinach	opcja	opcja	opcja
J700.064	Kotara oddzielająca koje dziobową	opcja	opcja	opcja
J700.041	Dywaniki (3 szt.)	opcja	opcja	opcja
J700.112	Bimini w kokpicie	opcja	opcja	opcja

### OKUCIA

		STANDARD	PLUS	PRESTIGE
J700.066	Knagi (4 sztuki)	•	•	•
J700.010	Przesuwane drzwi w ramie aluminiowej	•	•	•
J700.011	Szyba przednia szklana	•	•	•
J700.012	Szyby boczne szklane, nieotwierane	•	•	•
J700.013	Szyby boczne szklane, otwierane wraz z zamkami	opcja	opcja	•
J700.007	Okna w kadłubie z plexy	opcja	opcja	•
J700.057	Luk w kabine dziobowej	opcja	opcja	•
J700.027	Luk w dachu sterówki	opcja	opcja	•
J700.058	Otwierane okno w WC	opcja	opcja	•
J700.062	Otwierane okno w koi rufowej	opcja	opcja	opcja
J700.076	"Kaczy dziób"	opcja	opcja	opcja
J700.072	"Kaczy dziób" z rolką kotwicy	opcja	opcja	opcja
J700.067	Kosz dziobowy - mały	opcja	•	nd
J700.068	Kosz dziobowy - duży	opcja	opcja	•
J700.140	Drabinka dziobowa	opcja	opcja	opcja
J700.070	Handrelingi na dachu sterówki	opcja	opcja	•
J700.075	Handreling na prawym słupku	opcja	opcja	opcja
J700.069	Handrelingi w kokpicie	opcja	opcja	•
J700.021	Oparcie na rufie z płyty starbord	opcja	•	nd
J700.022	Oparcie na rufie z plexy - dopłata	opcja	opcja	•
J700.073	Platforma rufowa wykonana ze stali nierdzewnej z drewnianymi szczelblami	opcja	opcja	opcja
J700.071	Drabinka	opcja	opcja	opcja
J700.139	Drabinka rufowa w kasecie	opcja	opcja	opcja
J700.034	Zamknięcia bakist w kokpicie (2 kandahary)	opcja	opcja	opcja
J700.145	Pakiet siłowniki do bakist 4 szt	opcja	opcja	opcja
J700.074	Okucia ze stali 316	opcja	opcja	opcja
J700.008	Dodatkowy balast (dotyczy wersji zatokowej)	opcja	opcja	opcja

### INSTALACJA WODNO-SANITARNA

		STANDARD	PLUS	PRESTIGE
J700.077	Instalacja wodna (Zlew w WC, pompa zanurzeniowa, zbiornik na wodę 40 l)	opcja	•	•
J700.078	Dopłata do ciśnieniowej instalacji wodnej (zbiornik na wodę 60l, pompa ciśnieniowa, zlew w kambuzie)	opcja	opcja	•

J700.079	Zbiornik na wodę 100 l	opcja	opcja	opcja
J700.086	Wskaźnik poziomu wody	opcja	opcja	opcja
J700.083	Bojler na ciepłą wodę 230V (18l)	opcja	opcja	opcja
J700.081	Prysznic w kabinie WC	opcja	opcja	opcja
J700.080	Prysznic w kokpicie	opcja	opcja	opcja
J700.085	WC chemiczne	opcja	opcja	•
J700.084	WC morskie (elektryczne) ze zbiornikiem, wskaźnikiem poziomu oraz pompą maceracyjną	opcja	opcja	opcja
J700.082	Elektryczna pompa zenzowa	opcja	opcja	opcja

### INSTALACJA ELEKTRYCZNA

#### STANDARD

#### PLUS

#### PRESTIGE

J700.087	Oświetlenie wewnętrzne (7 lamp, Rozdzielnia elektryczna na 5 obwodów, wyłącznik główny, pudełko na akumulator, instalacja)	opcja	•	•
J700.088	Dopłata do lamp LEDowych	opcja	opcja	•
J700.094	Gniazdo 12 V (1 sztuka)	opcja	opcja	opcja
J700.091	Lampka sternika	opcja	opcja	•
J700.089	Lampy LED w kokpicie (2 sztuki)	opcja	opcja	•
J700.108	Światła nawigacyjne	opcja	opcja	opcja
J700.098	Instalacja 230 V - bezpiecznik różnicowy, dwa gniazda wewnątrz, gniazdo ładowania z lądu	opcja	opcja	opcja
J700.099	Przewód do ładowania z lądu 10 m	opcja	opcja	opcja
J700.100	Ładowarka 15 A	opcja	opcja	opcja
J700.092	Akumulator domowy kwasowy 60 Ah	opcja	opcja	•
J700.093	Dopłata do akumulatora domowego żelowego 80 Ah	opcja	opcja	opcja
J700.090	Klakson na dachu	opcja	opcja	•
J700.097	Bateria słoneczna na dachu sterówki ultra 100 Wp	opcja	opcja	opcja

### WYPOSAŻENIE I OSPRZĘT

#### STANDARD

#### PLUS

#### PRESTIGE

J700.025	Kuchenka dwupalnikowa z instalacją (zintegrowana ze zlewem), pojemnik na butle gazową w kokpicie	opcja	opcja	•
J700.026	Lodówka	opcja	opcja	•
J700.039	Lodówka szufladowa	opcja	opcja	opcja
J700.117	Tunel steru strumieniowego	opcja	opcja	opcja
J700.109	Silnik steru strumieniowego (Lewmar 1,5 kW) z instalacją podłączony do akumulatora głównego (wymagany tunel)	opcja	opcja	opcja
J700.110	Elektryczna winda kotwiczna z łańcuchem 20 m (podłączona do głównego akumulatora); Wymagany montaż "kaczego dzioba" z rolką kotwicy.	opcja	opcja	opcja
J700.111	Akumulator do steru/windy z separatorem ładowania (80Ah)	opcja	opcja	opcja
J700.135	Dodatkowy akumulator do silnika z separatorem ładowania (80Ah)	opcja	opcja	opcja
J700.095	Wycieraczka prawa	opcja	opcja	opcja
J700.096	Wycieraczka lewa	opcja	opcja	opcja
J700.101	Ogrzewanie powietrzne 2 kW (3 wyloty)	opcja	opcja	opcja
J700.102	Nawiew ciepłego powietrza na szybę (wymagane ogrzewanie)	opcja	opcja	opcja
J700.114	Zestaw: cumy 2x10 m, lina kotwiczna 1x20 m, kotwica 7,5 kg	opcja	opcja	opcja
J700.115	Zestaw odbijaczy (4 sztuki)	opcja	opcja	opcja
J700.113	Kapok (1 sztuka)	opcja	opcja	opcja
J700.116	Przyczepa 2700 kg z podporami wzdłużnymi i lampami led	opcja	opcja	opcja

<b>ELEKTRONIKA I MULTIMEDIA</b>		<b>STANDARD</b>	<b>PLUS</b>	<b>PRESTIGE</b>
J700.103	CD radio z mp3 i wejściem iPod, 2 głośniki	opcja	opcja	•
J700.104	Głośniki w kokpicie (2 sztuki)	opcja	opcja	•
J700.144	Kompas	opcja	opcja	opcja
J700.107	TV 21" z anteną i instalacją	opcja	opcja	opcja
J700.105	Echosonda Dragonfly 4 PRO z ekranem 4,3" (sonar chirp i chirp downvision, Wi-Fi, GPS, kartografia EU c-map essentials)	opcja	opcja	opcja
J700.106	Echosonda Dragonfly 5 PRO z ekranem 5" (sonar chirp i chirp downvision, Wi-Fi, GPS, kartografia EU c-map essentials)	opcja	opcja	opcja

<b>SILNIKI</b>		<b>STANDARD</b>	<b>PLUS</b>	<b>PRESTIGE</b>
J700.019	System sterowania + koło sterowe (do silnika przyczepnego)	opcja	•	•
J700.147	Regulacja do przekładni kierownicy	opcja	opcja	opcja
J700.123	Silnik zaburtowy: MERCURY 30 KM wersja uciągowa, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.124	Silnik zaburtowy: MERCURY 60 KM wersja uciągowa, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.125	Wskaźnik trymu do silnika MERCURY	opcja	opcja	opcja
J700.126	Silnik zaburtowy: SUZUKI 20 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.127	Silnik zaburtowy: SUZUKI 25 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.128	Silnik zaburtowy: SUZUKI 30 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.129	Silnik zaburtowy: SUZUKI 40 KM, elektryczny rozrusznik, elektryczny trym, z montażem	opcja	opcja	opcja
J700.137	Silnik zaburtowy: YAMAHA FT25FETL	opcja	opcja	opcja
J700.138	Silnik zaburtowy: YAMAHA FT60GETL	opcja	opcja	opcja
J700.119	Silnik stacjonarny: YANMAR 2YM15 (14 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
J700.120	Silnik stacjonarny: YANMAR 3YM20 (21 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
J700.121	Silnik stacjonarny: YANMAR 3YM30 (29 KM), wał prosty	opcja	opcja	opcja
J700.122	System sterowania do silnika stacjonarnego (sterowanie hydrauliczne)	opcja	opcja	opcja
J700.130	Zbiornik na paliwo 70 l z linią paliwową	opcja	opcja	opcja
J700.131	Zbiornik na paliwo 90 l z linią paliwową	opcja	opcja	opcja
J700.132	Wskaźnik poziomu paliwa	opcja	opcja	opcja

<b>KONSERWACJA</b>		<b>STANDARD</b>	<b>PLUS</b>	<b>PRESTIGE</b>
J700.133	Malowanie dna farbą antyosmozową	opcja	opcja	opcja
J700.134	Malowanie dna farbą antyporostową	opcja	opcja	opcja

\* Laminaty w pełni poskładane, bakisty bez grodzi, nietopkotowane

ceny netto, EXW Główno

Wszelkie informacje zawarte powyżej mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Nie stanowią także zapewnienia, o którym mowa w art. 561(1) § 1 punkt 2 oraz art. 561(1) § 2 Kodeksu Cywilnego. Informacje zawarte powyżej stanowią jedynie przykładową specyfikację JANMORA 700 oraz jego wyposażenia. Poszczególne elementy specyfikacji, w tym elementy wyposażenia oraz ceny mogą ulec zmianie w każdym momencie i zostaną potwierdzone w chwili zawierania umowy sprzedaży. Stocznia jachtowa JANMOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji, wyposażeniu oraz cenach. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat ceny skontaktuj się ze stoczną jachtową JANMOR lub autoryzowanym przedstawicielem handlowym.